

power limited

اسم الشركة :- باور ليميتد للمصاعد والسلالم المتحركة

نشاط الشركة :- مزاوله جميع أعمال المصاعد والسلالم المتحركة من حيث التوريد والتركيب وكذلك أعمال الصيانة لجميع أنواع المصاعد والسلالم المتحركة .

مميزات الشركة:-

*الشركة موزع معتمد لشركة سيجما الكورية (complete lift) & (escalator).

*الشركة تقوم بتوريد وتركيب معظم الماركات العالمية على سبيل المثال "تيسن الألمانية – شندلر الأسبانية – فاير الإيطالية – مونتتارى الإيطالية و إيطالى جبر الإيطالية".

*تتعامل الشركة مع جميع الانظمة القديمة (relays) والحديثة (microprocessor) والمتقدمة (PLC) سواء كانت سرعتين او متعدد السرعات (V.V.V.F) وايضا المصاعد الهيدروليك والركاب والبضائع.

البيانات الرسمية للشركة:-

*بطاقة ضريبية رقم : 640-936-067

*عضوية اتحاد مقاولين رقم : 35017

*ترخيص مزاوله اعمال رقم : 132

*كما لدينا ترخيص من الامن الحربى للعمل فى المقاولات الخاصة بالجيش .

المدير العام

م/ جمال أحمد الامام

الإدارة:- ١١ش بطرس غالى – روكسى – مصر الجديدة – القاهرة – الدور الثانى

فرع العاشر من رمضان ت ٠١٥٣٨٩٩٥٠



ت ٢٤٥٢٥٣٧٠ / تليفاكس ٢٤٥٢٥٩٥٥

Web / www.powerlimited-egypt.com


أولا / الأبواب الخارجية :-

الأبواب اليدوية

مجموعة أبواب الشكل (أ)



(1)



(٢)




مجموعة أبواب شكل (ب)





الابواب الأتوماتيك


Center (1)



Elevators & Escalators



باور لیتمد للمصاعد
والسلاالم المتحركة



siding(2)



**Full range of Wittur/Selcom doors
at discounted prices**





SELCOM CAR DOORS SERIES 3201 HYDRA



DOOR TYPES* RANGE		CLEAR OPENING (C2)																WIDTH RANGE IN MM																TECH. DATA										
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	MIN. DOOR H (mm)	MAX. DOOR H (mm)	Y (mm)				
	ty 02 ✓																																									75	3500	
	ty 32 ✓																																									90	3500	
	ty 32 ✓																																									136	3500	
	ty 33 ✓																																									90	2400	
	ty 35 ✓																																									90	2400	
	ty 42 ✓																																									90	3500	
	ty 44 ✓																																									90	2400	
	ty 62 ✓																																									136	3500	
	ty 63 ✓																																									90	3500	
	ty 66 ✓																																									136	2400	
	ty 72 ✓																																									75	3500	

Legend: ✓ = automatic and semiautomatic; ✓ = semiautomatic only (manual landing doors); ✕ = special version on request

Notes: the feasible clear height depends on the clear width of the door; the sill width can change depending on the requested features




الإدارة: - ١١ ش بطرس غالى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة - الدور الثانى
ت ٢٤٥٢٥٣٧٠ / تليفاكس ٢٤٥٢٥٩٥٥
فرع العاشر من رمضان ت ٠١٥٣٨٩٩٥٠
Web / www.powerlimited-egypt.com

ثانيا : دلائل الحركة


" أيطالى الصنع "




GUIDE TRAFILATE • COLD DRAWN GUIDE RAILS • BLANKGEZOGENE SCHIENEN
Acciaio / Steel / Stahl : S235JRG2 (FE360B)



GL	ISO 7405 mm (in)	M	M	h	k	a	c	e	f	g	p	nd	nd	tl	tl	d	dl	l	M	tl	tl
GL445	T 15A	45	45	-	5	-	-	-	5	2	1.90	3.5	2	9	-	25	65	15	-	-	-
GL455	T 16A	50	50	-	5	-	-	-	5	2	1.90	3.5	2	9	-	30	75	25	-	-	-
GL465	-	50	50	-	6	-	-	-	6	2	2.80	3.5	3	9	-	30	75	25	-	-	-
GL497	-	60	60	-	7	-	-	-	7	3	2.80	3.5	3	11	-	38	75	25	-	-	-
GL498	-	60	60	-	7	-	-	-	7	3	2.80	3.5	3	11	-	38	75	25	-	-	-
GL499	T 16-2A	70	70	-	8	-	-	-	8	3	2.80	3.5	3	13	-	128	42	105	25	-	-
GL499	-	80	80	-	9	-	-	-	9	3	2.80	3.5	3	13	-	128	42	105	25	-	-








GF1	ISO 7405 mm (in)	M	M	h	k	a	c	e	f	g	p	nd	nd	tl	tl	d	dl	l	M	tl	tl
GF469	-	38	38	-	8	35	7.5	-	6.5	3	2.95	3.5	3	9	-	30	75	25	-	-	-
GF470	T 16-4A	28	45	-	8	31	6	-	7	3	2.95	3.5	3	13	-	128	42	105	25	-	-
GF710	-	28	28	-	9	35	8	-	8.5	3	2.95	3.5	3	13	-	123	43	100	30	-	-
GF762	T 17-3A	25	62	-	10	30	8	-	7.5	3	2.95	3.5	3	13	-	123	43	100	30	-	-



GF2	ISO 7405 mm (in)	M	M	h	k	a	c	e	f	g	p	nd	nd	tl	tl	d	dl	l	M	tl	tl
GF824	-	65	54	-	8	20	5	4	6	2	1.95	2.5	2	11	-	38	75	25	-	-	-
GF829	T 16A	82.5	88.25	-	9	25.4	7.5	6	8.25	3	2.95	3.5	3	13	20°	111	58.8	81	22	-	-
GF891	T 16A	80	62	65*	13.88	33.4	10	7.8	11.1	6.4	6.37	7.14	6.35	13	20°	156	52.2	114.3	28.1	-	-
GF975	T 16A	80	75	71*	18	42	10	8	10	6.4	6.37	7.14	6.35	13	20°	156	52.2	114.3	28.1	-	-
GF115	T 125-3A	125	82	81*	18	62	10	9	12	6.4	6.37	7.14	6.35	17	20°	159	79.4	114.3	28.1	-	-


* Disponibile su richiesta - Available on demand - Auf Anfrage erhältlich



Elevators & Escalators



باور لیتمد للمصاعد
والسلاالم المتحركة



Certificato No. / Certificate No. **CERT-01617-1997-AQ-MIL-SINCERT**

Si attesta che / This is to certify that

MARAZZI S.r.l.

Loc. Campogrande, 16 - 29010 Calendasco (PC) - Italy

E' conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

*Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:*

Produzione di guide per ascensori trafilate a freddo e lavorate di macchina, commercializzazione dei relativi accessori (Settore EA: 17)

Manufacturing of cold drawn and machined lift guide rails, trading of relative accessories (Sector EA: 17)

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:
1997-03-11

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:
2015-02-21

*L'audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of*

Sergio Vannucci
Lead Auditor

Luogo e data / Place and date:

Abrate Brianza, (MB) 2012-02-23

Per l'organismo di Certificazione:
For the Accredited Unit:

Z. Bittner

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L., CENTRO DIREZIONALE COLLEZIONI PALAZZO SIREO, 2 - V.le COLLEZIONI, 9, 20864, AGRATE BRIANZA (MB), ITALY.
Tel.: +39 030 63000005, Fax: +39 030 6300010, info@dnv.it



شهادة الجودة " ISO 9001 "




الإدارة: - ١١ بطرس غالى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة - الدور الثانى
ت ٢٤٥٢٥٣٧٠ / تليفاكس ٢٤٥٢٥٩٥٥
فرع العاشر من رمضان ت ٠١٥٣٨٩٩٥٠
Web / www.powerlimited-egypt.com

ثالثا : أحبال الجر

" كورى المنشأ "




KISWIRE Ltd.



رابعاً : الصاعدة


كباين عادية شكل (أ)



Elevators & Escalators



والسلالم المتحركة



فرع العاشر من رمضان ت ١٥٣٨٩٩٥٠

ت ۲۴۵۲۵۳۷۰ / تلیفاکس ۲۴۵۲۵۹۵۵

Web / www.powerlimited-egypt.com


Power Limited

Elevators & Escalators



باور ليمنيد للمصاعد

والسلالم المتحركة



الإدارة: - ١١ ش بطرس غالى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة - الدور الثانى

فرع العاشر من رمضان ت ٠١٥٣٨٩٩٥٠

ت ٢٤٥٢٥٣٧٠ / تليفاكس ٢٤٥٢٥٩٥٥

Web / www.powerlimited-egypt.com

كباين عادية شكل (ب)




Yan Duvar : PVC Foll Lamine Çelik Saç
Arka Duvar : Boy Ayna
Aksesuar : Lamine Saç
Küpeşte : TEKLİ KromTutamak
Tavan : Özel Kıvrımlı
Taban : PVC(619C)



Yan Duvar : PVC Foll Lamine Çelik Saç
Arka Duvar : Yorum Boy Ayna
Aksesuar : Satine Paslanmac
Küpeşte : Balı KromTutamak
Tavan : Lazer kesim
Taban : Granit






كبائن بانوراما








خامسا : لوحة التحكم "الكنترول"





© EgyTronix Co. 2009, All rights reserved


Power Limited

Elevators & Escalators




باور ليمنيد للصاعد


والسلام المتحركة



الإدارة: - اش بطرس غالى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة - الدور الثانى
ت ٢٤٥٢٥٣٧٠ / تليفاكس ٢٤٥٢٥٩٥٥
فرع العاشر من رمضان ت ٠١٥٣٨٩٩٥٠
Web / www.powerlimited-egypt.com

سادسا :منظم السرعة





سابعا : إكسسوارات أخرى



DB-S
呼梯盒
Call box
可选组合
Optional combination



DV-S
显示器
Indicator



DV-C
显示器
Indicator



DB-C
呼梯盒
Call box
可选组合
Optional combination





DV-VS
外呼盒
External call box





CB-C
操纵盘(可选)
Control panel
(optional)







ثامنا : الهيكل العام للمصعد



CAR SLING AND PLATFORM OF A TRACTION ELEVATOR
DIAGRAM NO. 1

سابقة الأعمال

بعض الأعمال المنفذة للقطاع الحكومي وزارة الداخلية

مبنى مديرية أمن بنى سويف الجديدة

عدد: (2) مصعد ركاب الحمولة : 1000 كجم الوقفات : أرضى + 7
أوتوماتك (داخلي وخارجي) VVVF



عدد: (1) مصعد خدمة الحمولة : 1000 كجم الوقفات : بدروم + أرضى + 7

المنطقة الصناعية طريق السويس

عدد: (3) مصعد هيدروليكي الحمولة: 3 طن الوقفات : أرضى + 3

مبنى دار الكتب والوثائق القومية كورنيش النيل

عدد: (8) مصاعد الحمولة : من 480 إلى 1200 كجم الوقفات : أرضى + 7



عدد: (3) مصاعد للكتب الحمولة : 150 كجم الوقفات : أرضى + 4

جهات حكومية أخرى



شركة ممفيس للأدوية

عدد: (8) مصاعد الحمولة: 480 كجم الوقفات : أرضى + 6



شركة أنابيب البترول مسطرد

عدد: (5) مصاعد الحمولة: 480 كجم الوقفات : بدروم + أرضى + 7

الهيئة القومية للبريد



مبنى عمارة البريد

عدد :- (1) مصعد الحمولة : 480 كجم الوقفات : أرضى + 1 + 2

مبنى الطرود السريع

عدد:- (1) مصعد الحمولة : 480 كجم الوقفات : أرضى + 1 + 2

بعض الأعمال المنفذة للمقطاع الخاص

شركات المقاولات



شركة كريستال عصفور

عدد: (22) مصعد الحمولة: من طن إلى 4 طن الوقفات : أرضى + 8
VVVF

شركة التنمية العقارية الحديثة

تابعة لبنك دبي الدولي
مشروع جزيرة الذهب . المنيب

عدد: (14) مصعد الحمولة: 480 كجم الوقفات : أرضى + 10

شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري

المعادي بلازا ١ - كورنيش المعادي

عدد: (3) مصعد الحمولة: 480 كجم الوقفات : أرضى + 6

الشركة العربية للتنمية العقارية دكتور نصر

مربع 1163 قطعة 10 - مساكن الشيراتون - مربع الوزراء - القاهرة

عدد: (1) مصعد الحمولة: 320 كجم الوقفات : أرضى + 6



الإدارة: - ١١ اش بطرس غالى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة - الدور الثانى

فرع العاشر من رمضان ت ٠١٥٣٨٩٩٥٠

ت ٢٤٥٢٥٣٧٠ / تليفاكس ٢٤٥٢٥٩٥٥

Web / www.powerlimited-egypt.com

شركة تريديكو للصناعات الهندسية العاشر من رمضان



عدد: (1) مصعد الحمولة: 3 طن الوقفات : أرضى + 3
عدد: (2) مصعد الحمولة : 800 كجم الوقفات : أرضى + 3

شركة الحصنى للمنسوجات العاشر من رمضان

عدد : (10) مصاعد هيدروليك الحمولة : 2 طن الوقفات : أرضى + 6

شركة سابيكو مصر

قرية مينا جاردن 6 أكتوبر D العنوان : 34

عدد : (1) مصعد هيدروليك الحمولة : 320 كجم الوقفات : أرضى + 1 + 2

الشركة الوطنية للإستثمارات العقارية - الأسكندرية مركز الوطنية صلاح الدين التجاري - الأسكندرية المصاعد مستوردة بالكامل من شركة كوميبا الإيطالية

عدد : (8) مصعد الحمولة : 640 كجم الوقفات : أرضى + 7
عدد : (1) مصعد هيدروليك الحمولة : 750 الوقفات : أرضى + 3

الشركة الفؤادية للتعمير

عمارة الفؤادية رويال بالاس - الأسكندرية

عدد : (2) مصعد الحمولة : 480 كجم الوقفات : أرضى + 9

مشروع المدينة المنورة

أبراج المدينة المنورة شارع 15 مايو شبرا الخيمة

عدد : (24) مصعد الحمولة : 320 كجم الوقفات : أرضى + 11

شركة العبور للإستثمار العقارى

مدينة العبور - القاهرة

عدد : (2) مصعد الحمولة : 320 كجم الوقفات : بيروم + أرضى + 4

مؤسسة جنيدى للمقاولات

ش 17 - عمارة 5163 - النافورة - المقطم - القاهرة

عدد (1) مصعد الحمولة : - 320 كجم الوقفات : - أرضى + 4

بعض الأعمال المنفذة للمقطاع الخاص أهالى

قيلا مهندس / شريف رضوان

الحى الثالث - 6 أكتوبر

عدد (1) مصعد الحمولة : - 320 كجم الوقفات : - أرضى + 4

قيلا المهندس مجدى

الحى الرابع - 6 أكتوبر

عدد (1) مصعد الحمولة : - 320 كجم الوقفات : - أرضى + 4

قيلا الدكتور جلال

الحى الرابع بجوار مسجد عماد الراغب _ 6 أكتوبر
عدد (1) مصعد الحمولة : - 320 كجم الوقفات : - أرضى + 5

قيلا الأستاذ / محمد خير

قرية مينا جاردن سيتى _ 6 أكتوبر
عدد (1) مصعد هيدرولك الحمولة : - 320 كجم الوقفات : - أرضى + أول + ثانى

قيلا الأستاذ / ممدوح مبروك غطاوى

ش مبروك غطاوى الطريق الصحراوى إسكندية - القاهرة 1
الحمولة : - 500 كجم الوقفات : - أرضى + 4 VVVF عدد (1) مصعد

قيلا الأستاذ / بلال بيك

التجمع الخامس _ القاهرة
عدد (1) مصعد هيدرولك أوتوماتك الحمولة : - 480 كجم الوقفات : - أرضى + 4

قيلا الأستاذ / جمال

شارع التسعين أمام مستشفى الجوى _ التجمع الخامس - القاهرة
عدد (1) مصعد هيدرولك أوتوماتك بانوراما الحمولة : - 800 كجم الوقفات : - أرضى + 4

عمارة الأستاذ / جمال عيسوى

التجمع الخامس _ القاهرة
عدد (1) مصعد الحمولة : - 480 كجم الوقفات : - أرضى + 6

اتحاد ملاك برج الأندلس

ش الشبراوى من 15 مايو - شبرا الخيمة 15
عدد (2) مصعد الحمولة : - 320 كجم الوقفات : - أرضى + 10

برج الحمد

ش عطية عويس من 15 مايو - شبرا الخيمة 1
عدد (1) مصعد الحمولة :- 320 كجم الوقفات :- أرضى + 11

عمارة الحاج راشد

ش العشرين - فيصل - الجيزة 32
عدد (1) مصعد الحمولة :- 320 كجم الوقفات :- أرضى + 11

عمارة الباهى

ش خاتم المرسلين - الهرم - الجيزة 15
عدد (1) مصعد الحمولة :- 320 كجم الوقفات :- أرضى + 6

مول المرشدى

ش جوهر القائد - الحسين - القاهرة 23
عدد (1) مصعد الحمولة :- 320 كجم الوقفات :- أرضى + 3

اتحاد ملاك 17 ش نجيب حشاد

ش نجيب حشاد - مصر الجديدة - القاهرة 17
عدد (1) مصعد الحمولة :- 320 كجم الوقفات :- أرضى + 6

عملية العبور

الحى التاسع - مدينة العبور - القاهرة
عدد (1) مصعد الحمولة :- 480 كجم الوقفات :- أرضى + 6

عملية الدقى

ش قمبيز ميدان الرفاعى - الدقى 18
عدد (2) مصعد الحمولة :- 320 كجم الوقفات :- أرضى + 10

عملية جاردن سيتى

ش عائشة التيمورية جاردن سيتى - القاهرة 1
عدد (1) مصعد الحمولة :- 480 كجم الوقفات :- أرضى + 6

عملية المنيل م/ مختار

ش محمد صدقي الشافعى - المنيل 13
عدد (1) مصعد الحمولة :- 480 كجم
الوقوفات :- أرضى +7

عملية المنيل

ش محمد زغلول - المنيل 3
عدد (1) مصعد الحمولة :- 320 كجم
الوقوفات :- أرضى +6

عملية الزهور

عباس العقاد أمام وندر لاند
عدد (1) مصعد الحمولة :- 480 كجم
الوقوفات :- أرضى +11

عملية النعام

ش قاسم باشا - ميدان النعام 27
عدد (1) مصعد الحمولة :- 320 كجم
الوقوفات :- أرضى +9

عملية حماقى

ش حماقى منشية التحرير - النعام عين شمس 1
عدد (1) مصعد الحمولة :- 480 كجم
الوقوفات :- أرضى +9

عملية م/ عباس

مساكن أسكو - شبرا
عدد (1) مصعد الحمولة :- 320 كجم
الوقوفات :- أرضى +10

عملية برج هدا

ش بورسعيد - ميت غمر
عدد (1) مصعد الحمولة :- 480 كجم
الوقوفات :- أرضى +9

عملية برج النور

ش محمد غالى من بورسعيد - ميت غمر
عدد (1) مصعد الحمولة :- 480 كجم
الوقوفات :- أرضى +13

عملية برج الخليفة

ش محمد غالى من بورسعيد - ميت غمر
عدد (1) مصعد الحمولة :- 480 كجم
الوقوفات :- أرضى +10

عملية برج الخميس

ش الكرنيش النيل - ميت غمر
عدد (1) مصعد الحمولة :- 480 كجم
الوقوفات :- أرضى +10

مشروع أبراج الصفا

بجوار كوبرى مسطرد - شبرا الخيمة
عدد (6) مصعد الحمولة :- 480 كجم
الوقوفات :- أرضى + 11